

MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR MESURES EQUITATIVES I COMPARTIDES EN LA LLUITA CONTRA DE LA SEQUERA I PER UN SERVEI D'AIGUA DE QUALITAT A LLIÇÀ D'AMUNT

La sequera que patim no és una situació excepcional, puntual, sinó que és conseqüència directa de l'acció antropogènica i de la crisi climàtica. La sequera no només impacte sobre el règim de pluges i el cabal dels rius, sinó també sobre el conjunt dels elements del nostre entorn que condicionen els ecosistemes i les condicions de vida, especialment en la nostra regió mediterrània.

Per aquesta raó, el consum d'aigua no pot continuar creixent com si fos un bé infinit que es pot fabricar o transvasar en funció de les necessitats dels grans negocis, assecant rius, aquífers o degradant ecosistemes, sinó que és necessari un canvi global de model econòmic, de gestió del territori, de consum, o de mobilitat, entre altres qüestions.

És necessari conservar el patrimoni natural i la biodiversitat del país, protegint els entorns naturals, millorant els serveis ecosistèmics i la funcionalitat ecològica al territori. Alhora s'han de protegir els espais agrícoles per evitar que la seva substitució per la massa forestal dificulti l'aprofitament de l'aigua de la pluja cada cop més escassa, i invertir en infraestructures que garanteixin l'aprofitament d'aigües regenerades, entre altres mesures.

Així mateix, l'actual fase d'emergència provocada per la sequera ha comportat restriccions importants del consum d'aigua al sector primari, industrial i esportiu, mentre que no hi ha el mateix nivell d'exigència per altres sectors econòmics com el turisme, i en aquest context, és clau que la ciutadania de Catalunya percebi que els esforços i compromisos en la lluita contra la sequera son equitatius i compartits pel conjunt de la societat, pels diferents sectors econòmics, per tots els territoris, i pels diversos nivells administratius.

A Lliçà d'Amunt, les conclusions de l'auditoria sobre el servei de proveïment d'aigua realitzada al juny de 2018, diu el següent:

“Les instal·lacions de la xarxa de proveïment d'aigua potable es troben, en general, en un mal estat de conservació. Existeixen fortes deficiències tant en el manteniment de les edificacions i estructures (fissures en els edificis, dipòsits amb fugides,...) com de la pròpia xarxa hidràulica (avançat estat d'oxidació,...).

D'altra banda, tots els equips instal·lats des de l'inici de la concessió (bombes hidràuliques, vàlvules, *cabalímetros, etc...), es troben en un estat precari.

El rendiment de la xarxa és del 59%, per sota dels estàndards normals i recomanats, i s'ha de fer un especial esment al fet que aquesta situació s'ha agrabado en els últims anys, ja que l'any

2011 el rendiment era del 71%. Aquest fet suposa a més, un greu incompliment dels propis compromisos de la concessionària, que es comprometrà a incrementar el rendiment per a arribar al 65% l'any 2016 mitjançant mes recursos i mitjançant campanyes de detecció de frauds i substitució de comptadors, i de les obligacions de l'ordenança d'estalvi d'aigua, que fixa l'obligació de la concessionària d'incrementar el rendiment de la xarxa un 2% anual fins a arribar a un mínim del 85% (obligació eliminada de l'actual ordenança, en el passat ple municipal del 30 de novembre 2023, amb el vot favorable del PSC i PP).

És imprescindible el plantejament d'una campanya de renovació de les canonades de fibrociment (*uralita) i PVC, que representen un 50% de la xarxa d'impulsió i un 61% de la xarxa de distribució, amb un total de 108 km sobre els 167 km totals de la xarxa. Aquest fet provoca problemes de perdudes, fugides i trencaments de canonades que ha esgotat àmpliament la seva vida útil”.

A més de l'exposat anteriorment en l'auditoria, el 8 d'Abril de 2022, va ser aprovada la següent Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus, que en la seva disposició addicional catorzena, sobre instal·lacions i emplaçaments amb amiant diu:

“En el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la llei, els ajuntaments elaboraran un cens d'instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent un calendari que planifiqui la seva retirada. Tant el cens com el calendari, que tindran caràcter públic, seran remesos a les autoritats sanitàries, mediambientals i laborals competents de les comunitats autònomes, les quals hauran d'inspeccionar per a verificar, respectivament, que s'han retirat i enviat a un gestor autoritzat. Aquesta retirada prioritzarà les instal·lacions i emplaçaments atenent el seu grau de perillositat i exposició a la població més vulnerable. En tot cas les instal·lacions o emplaçaments de caràcter públic amb major risc hauran de ser gestionades abans de 2028”.

Per tot l'exposat, es proposa que el ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt adopti els següents ACORDS:

PRIMER.- Que el govern municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, procedeixi a la rectificació de l'ordenança municipal d'estalvi d'aigua, per a tornar a incloure l'obligació de la concessionària d'incrementar el rendiment de la xarxa un 2% anual fins a arribar a un mínim del 85%.

SEGON.- Que el govern municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, doti les partides pressupostàries destinades al manteniment i a les inversions en les infraestructures hídriques de competència local, augmentant el pressupost acordat pels grups municipals en el mandat 2015-2019 de 200.000€/anuals a 400.000€/anuals, donades les circumstàncies anteriorment descrites.

TERCER.- Que el govern municipal de l'ajuntament de Lliçà d'Amunt, realitzi una actualització de l'auditoria de 2018 per a veure la situació real de la nostra xarxa d'aigües, asi com un projecte per fases calendarizado de renovació de canonades, prioritant les de fibrociment.

QUART.- Instar el govern municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, d'acord amb la Generalitat de Catalunya, a establir espais del municipi considerats com a refugis climàtics, que mereixin d'una excepcionalitat i d'adaptació a les restriccions en l'ús d'aigua, com per exemple espais comunitaris que formen part de projectes d'alt valor social (com a horts comunitaris), a fi de garantir la seva funció imprescindible durant els mesos d'estiu.

CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a revisar i reforçar econòmicament els programes relacionats amb la millora de les infraestructures hídriques locals, per a garantir el proveïment d'aigua al conjunt del territori, la màxima eficiència de les xarxes, i estendre l'aprofitament de l'ús d'aigües regenerades, entre altres qüestions.

SISÈ.- Instar la Diputació de Barcelona, que posi a disposició els recursos tècnics i econòmics suficients per a fer costat als ens locals en la millora de les infraestructures hídriques.

SEPTIMO.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a establir una taula de diàleg amb el sector turístic on s'acordin:

- a) Les restriccions del consum d'aigua i si s'escau promoure ajudes singularitzades per a reduir el consum i millorar l'eficiència hídrica del sector.
- b) Els mecanismes de transparència que permetin conèixer de manera precisa el consum d'aigua dels establiments hotelers, publicar les dades i accedir fàcilment en elles.
- c) L'establiment de certificats d'eficiència hídrica del sector turístic que fomentin mesures concretes com la instal·lació de dipòsits pluvials, plans d'eficiència i renovació de calderes, recuperació i reutilització d'aigües grises, prohibició d'omplir banyeres i jacuzzis, instal·lació de dutxes per polsador i temporitzadors (com s'ha fet en els centres esportius).

VUITÈ.- Instar el Govern de la Generalitat a suspendre la tramitació de planejaments urbanístics locals o supralocals associats a la implantació d'activitats turístiques que suposin un consum d'aigua que faci inviable les necessitats hídriques del sector primari i de l'industrial. Posteriorment i superada la sequera a Catalunya demanar en el Govern de la Generalitat la modificació de la legislació urbanística catalana per a incloure noves determinacions i directrius més exigents en relació en el consum i al cicle integral de l'aigua.

NOVÈ.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Diputació de Barcelona, i a les entitats municipalistes *FMC i ACM.

GEMMA NAVARRO MEDIALDEA, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L'AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D'AMUNT

CERTIFICO

Que el Ple de l'Ajuntament, a la sessió efectuada el dia 21 de març de 2024 va adoptar l'acord que es reproduceix a continuació:

"7.5.- PRP2024/261 MOCIÓ PER A IMPLEMENTAR MESURES EQUITATIVES I COMPARTIDES EN LA LLUITA CONTRA DE LA SEQUERA I PER UN SERVEI D'AIGUA DE QUALITAT A LLIÇÀ D'AMUNT

La sequera que patim no és una situació excepcional, puntual, sinó que és conseqüència directa de l'acció antropogènica i de la crisi climàtica. La sequera no només impacte sobre el règim de pluges i el cabal dels rius, sinó també sobre el conjunt dels elements del nostre entorn que condicionen els ecosistemes i les condicions de vida, especialment en la nostra regió mediterrània.

Per aquesta raó, el consum d'aigua no pot continuar creixent com si fos un bé infinit que es pot fabricar o transvasar en funció de les necessitats dels grans negocis, assecant rius, aqüífers o degradant ecosistemes, sinó que és necessari un canvi global de model econòmic, de gestió del territori, de consum, o de mobilitat, entre altres qüestions.

És necessari conservar el patrimoni natural i la biodiversitat del país, protegint els entorns naturals, millorant els serveis ecosistèmics i la funcionalitat ecològica al territori. Alhora s'han de protegir els espais agrícoles per evitar que la seva substitució per la massa forestal dificulti l'aprofitament de l'aigua de la pluja cada cop més escassa, i invertir en infraestructures que garanteixin l'aprofitament d'aigües regenerades, entre altres mesures.

Així mateix, l'actual fase d'emergència provocada per la sequera ha comportat restriccions importants del consum d'aigua al sector primari, industrial i esportiu, mentre que no hi ha el mateix nivell d'exigència per altres sectors econòmics com el turisme, i en aquest context, és clau que la ciutadania de Catalunya percebi que els esforços i compromisos en la lluita contra la sequera son equitatius i compartits pel conjunt de la societat, pels diferents sectors econòmics, per tots els territoris, i pels diversos nivells administratius.

A Lliçà d'Amunt, les conclusions de l'auditoria sobre el servei de proveïment d'aigua realitzada al juny de 2018, diu el següent:

"Les instal·lacions de la xarxa de proveïment d'aigua potable es troben, en general, en un mal estat de conservació. Existeixen fortes deficiències tant en el manteniment de les edificacions i estructures (fissures en els edificis, dipòsits amb fugides,...) com de la pròpia xarxa hidràulica (avançat estat d'oxidació,...).

D'altra banda, tots els equips instal·lats des de l'inici de la concessió (bombes hidràuliques, vàlvules, *cabalímetres, etc.), es troben en un estat precari.

Signatura 2 de 2	11/04/2024	Alcalde
Ignasi Simon Ortoll		
Signatura 1 de 2	11/04/2024	Secretària
Gemma Navarro Medialdea		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	4a2b3792eac745faa9452184444f4507001
Url de validació	https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador
Metadades	Classificador: Certificat -



El rendiment de la xarxa és del 59%, per sota dels estàndards normals i recomanats, i s'ha de fer un especial esment al fet que aquesta situació s'ha agreujat en els últims anys, ja que l'any 2011 el rendiment era del 71%. Aquest fet suposa a més, un greu incompliment dels propis compromisos de la concessionària, que es comprometrà a incrementar el rendiment per a arribar al 65% l'any 2016 mitjançant mes recursos i mitjançant campanyes de detecció de frauds i substitució de comptadors, i de les obligacions de l'ordenança d'estalvi d'aigua, que fixa l'obligació de la concessionària d'incrementar el rendiment de la xarxa un 2% anual fins a arribar a un mínim del 85% (obligació eliminada de l'actual ordenança, en el passat ple municipal del 30 de novembre 2023, amb el vot favorable del PSC i PP).

És imprescindible el plantejament d'una campanya de renovació de les canonades de fibrociment (*uralita) i PVC, que representen un 50% de la xarxa d'impulsió i un 61% de la xarxa de distribució, amb un total de 108 km sobre els 167 km totals de la xarxa. Aquest fet provoca problemes de perdudes, fugides i trencaments de canonades que ha esgotat àmpliament la seva vida útil".

A més de l'exposat anteriorment en l'auditoria, el 8 d'Abril de 2022, va ser aprovada la següent Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus, que en la seva disposició addicional catorzena, sobre instal·lacions i emplaçaments amb amiant diu:

"En el termini d'un any des de l'entrada en vigor de la llei, els ajuntaments elaboraran un cens d'instal·lacions i emplaçaments amb amiant incloent un calendari que planifiqui la seva retirada. Tant el cens com el calendari, que tindran caràcter públic, seran remesos a les autoritats sanitàries, mediambientals i laborals competents de les comunitats autònomes, les quals hauran d'inspeccionar per a verificar, respectivament, que s'han retirat i enviat a un gestor autoritzat. Aquesta retirada prioritzarà les instal·lacions i emplaçaments atenent el seu grau de perillositat i exposició a la població més vulnerable. En tot cas les instal·lacions o emplaçaments de caràcter públic amb major risc hauran de ser gestionades abans de 2028".

Per tot l'exposat, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels regidors assistents (16 de 17), que constitueixen majoria absoluta legal, **ACORDA**:

PRIMER.- Instar el govern municipal de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, d'acord amb la Generalitat de Catalunya, a establir espais del municipi considerats com a refugis climàtics, que mereixin d'una excepcionalitat i d'adaptació a les restriccions en l'ús d'aigua, com per exemple espais comunitaris que formen part de projectes d'alt valor social (com a horts comunitaris), a fi de garantir la seva funció imprescindible durant els mesos d'estiu.

SEGON.- Instar el Govern de la Generalitat a revisar i reforçar econòmicament els programes relacionats amb la millora de les infraestructures hídriques locals, per a garantir el proveïment d'aigua al conjunt del territori, la màxima eficiència de les xarxes, i estendre l'aprofitament de l'ús d'aigües regenerades, entre altres qüestions.

TERCER.- Instar la Diputació de Barcelona, que posi a disposició els recursos tècnics i econòmics suficients per a fer costat als ens locals en la millora de les infraestructures hídriques.

QUART.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a establir una taula de diàleg amb el sector turístic on s'acordin:

- Les restriccions del consum d'aigua i si s'escau promoure ajudes singularitzades per a reduir el consum i millorar l'eficiència hídrica del sector.
- Els mecanismes de transparència que permetin conèixer de manera precisa el consum d'aigua

Signatura 2 de 2
11/04/2024
Alcalde
Ignasi Simon Ortoll

Signatura 1 de 2
11/04/2024
Secretària
Gemma Navarro Medialdea

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació 4a2b3792eac745faa945218444f4507001

Url de validació <https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador>

Metadades Classificador: Certificat -



- dels establiments hotelers, publicar les dades i accedir fàcilment en elles.
- c) L'establiment de certificats d'eficiència hídrica del sector turístic que fomentin mesures concretes com la instal·lació de dipòsits pluvials, plans d'eficiència i renovació de calderes, recuperació i reutilització d'aigües grises, prohibició d'omplir banyeres i jacuzzis, instal·lació de dutxes per polsador i temporitzadors (com s'ha fet en els centres esportius).

CINQUÈ.- Comunicar l'adopció d'aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Diputació de Barcelona, i a les entitats municipalistes FMC i ACM.“

I perquè així consti, expedeixo aquest certificat amb el vist i plau del Sr. Alcalde, a Lliçà d'Amunt, a data de la signatura electrònica.

Signatura 1 de 2	11/04/2024	Secretària
Gemma Navarro Medialdea		
Signatura 2 de 2	11/04/2024	Alcalde
Ignasi Simon Ortoll		

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web	
Codi Segur de Validació	4a2b3792eac745faa9452184444f4507001
Url de validació	https://seuelectronica.llicamunt.cat/Validador
Metadades	Classificador: Certificat -

